

GoldStar

FREIDORA ELÉCTRICA DIGITAL GDAF-9500

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO



goldstar.com.ar

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.
NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.


Precauciones

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1/ Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2/ Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3/ Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4/ Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y el toma.
- 5/ Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la base del motor, el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otros líquidos.
- 6/ No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre. No la esponja al calor, ni al sol, a la humedad o a los cantos agudos. No la sumerja en agua. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado desconéctelo de la red eléctrica. No toque el agua.
- 7/ Limpiar y secar la sartén y el separador antes de colocar los ingredientes dentro.
- 8/ Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas.
- 9/ Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- 10/ Algunas partes del aparato estarán calientes durante la operación, como por ejemplo la sartén y el separador. Utilice siempre la manija para operar el producto. No toque las superficies externas con la mano durante ni al terminar la cocción
- 11/ Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- 12/ Coloque el equipo sobre una superficie seca y nivelada, asegúrese que el artefacto y el cable nunca queden sobre o cerca de superficies calientes. Nunca mueva la máquina tirando del cable. No enrolle el cable alrededor de la máquina, y evite que cuelgue. Este seguro de que no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar la máquina. Peligro de accidente!
- 13/ No usar el equipo cerca de cortinas, tapizados u otras telas decorativas debido a que pueden inflamarse fácilmente causando un grave riesgo para su seguridad.
- 14/ El uso del artefacto debe resumirse a la función por la que fue creado y diseñado. No utilice el aparato para calentar elementos inflamables.
- 15/ No cubra el artefacto con ningún objeto durante el uso. Peligro de incendio!
- 16/ Deje libre al menos 10 cm en la parte trasera y a cada lado del equipo. No coloque ningún objeto por encima del mismo.
- 17/ Durante el funcionamiento sale vapor caliente por las rejillas de salida. Manténgase a una distancia segura para evitar quemarse. También tenga cuidado con el aire y vapor caliente que sale cuando retira el recipiente del equipo.
- 18/ Si viera salir humo oscuro, inmediatamente desconecte el equipo de la red eléctrica. Espere que la emisión de humo se detenga antes de remover la bandeja del equipo.
- 19/ Para evitar accidentes a los niños con la electricidad, cuide que el cable no cuelgue hacia abajo y que ellos no tengan acceso al aparato.
- 20/ Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.
- 21/ Cuando no quiera utilizar el aparato, o en caso de limpieza, desconéctelo y retire el enchufe del tomacorriente.
- 22/ No utilice accesorios diferentes a los recomendados o provistos por el fabricante.
- 23/ Deje enfriar el producto antes de colocar o quitar piezas, o de limpiarlo.
- 24/ Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.
- 25/ No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- 26/ No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano. Controle regularmente que el cable de alimentación esté en perfectas condiciones.
- 27/ Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
- 28/ Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararla usted mismo.
- 29/ Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- 30/ Siempre desconéctela de la alimentación al moverla de un lugar a otro o antes de limpiarla.
- 31/ Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Partes



1. Unidad principal de la freidora de aire digital de 9,5 litros
2. Sartén de cocción
3. Asa de la sartén de cocción
4. Panel de control digital
5. Botón Temperatura/Temporizador
6. Botón aumentar
7. Botón disminuir
8. Botón MENÚ
9. Iconos de Menús
10. Botón de Encendido & Apagado/Inicio & Pausa
11. Pantalla LED

Antes del primer uso

Limpie la freidora de aire siguiendo las instrucciones descritas en la sección titulada "Limpieza".

- 1) Antes de conectar la freidora de aire a la corriente eléctrica, limpie la unidad principal de la freidora con un paño suave y húmedo y séquela completamente.
- 2) Limpie la sartén de cocción antiadherente con agua tibia y jabonosa, luego enjuáguela y séquela completamente.

NOTA: Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede emitir un ligero humo o olor. Esto es normal y pronto desaparecerá. Permita una suficiente circulación de aire alrededor de la freidora durante su uso. Se recomienda hacer funcionar la freidora sin comida durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor inicial afecten el sabor de la comida.

Ensamblado de la Freidora de Aire

- 1) Coloque el grill separador en la sartén, asegurándose de que esté bien asentado en el fondo.
- 2) Deslice la sartén de cocción en la unidad principal de la freidora de aire para cerrarla.

NOTA: La freidora de aire viene pre-ensamblada. El compartimento de cocción debe cerrarse de manera segura antes de su uso, ya que no hacerlo impedirá que la freidora funcione.

Uso del Panel de Control Digital

Cuando la freidora de aire esté conectada a la red eléctrica y encendida, la unidad emitirá un pitido y el botón de encendido se iluminará para indicar que está conectada a la fuente de alimentación principal. Toque el botón de encendido para activar la freidora de aire.

La pantalla LED mostrará un ciclo entre "200°C" y "10 MINS." Estos son los ajustes predeterminados; si se requieren otros ajustes, se pueden programar el tiempo y la temperatura de cocción.

Presione el botón de selección Temperatura / Tem-

porizador, el display mostrará la temperatura. Use los botones \wedge o \vee para cambiar la temperatura de cocción, hasta un máximo de 200°C.

Presione el botón de selección Temperatura / Temporizador, el display mostrará el tiempo. Use los botones \wedge o \vee para cambiar el tiempo de cocción, hasta un máximo de 30 minutos.

Una vez configurados la temperatura y el tiempo, toque el botón de encendido para comenzar a cocinar.

El tiempo y la temperatura también se pueden configurar utilizando el botón MENÚ \equiv , presionando cada vez se alterna entre cada programa preestablecido. Esto permitirá cambiar automáticamente entre los ajustes de tiempo y temperatura para cocinar varios alimentos (ver tabla de referencia). Estos ajustes también se pueden modificar usando \wedge o \vee para aumentar o disminuir el tiempo o la temperatura, según sea necesario.

Una vez transcurrido el tiempo, el temporizador sonará y la freidora de aire se apagará. Durante la cocción, el tiempo y la temperatura se pueden ajustar en cualquier momento usando \wedge o \vee .

Para apagar la freidora de aire, mantenga presionado el botón de encendido.

NOTA: El botón de encendido permanecerá iluminado mientras la freidora de aire esté conectada.

Uso de la Freidora de Aire Digital

1) Siguiendo las instrucciones en la sección titulada "Uso del Panel de Control Digital", precaliente la freidora de aire caliente durante aproximadamente 5 minutos. Use \wedge o \vee para aumentar o disminuir el tiempo o la temperatura si es necesario.

2) Una vez precalentada, retire la sartén de cocción sacándolo de la freidora de aire caliente usando el asa. Coloque la sartén de cocción en una superficie plana, estable y resistente al calor. Verifique que la cubierta de plástico esté sobre el botón de liberación de la cesta para evitar que se libere accidentalmente.

3) Coloque los ingredientes en la sartén de cocción con recubrimiento antiadherente y luego deslice la sartén de cocción de nuevo en la unidad principal de la freidora de aire para cerrarlo.

4) Use el panel de control digital para configurar el tiempo y la temperatura de cocción según sea necesario para los ingredientes. El tiempo y la temperatura también se pueden configurar utilizando el botón MENÚ . Esto cambiará automáticamente entre los ajustes de tiempo y temperatura para cocinar varios alimentos. Estos ajustes luego se pueden ajustar usando  o  para aumentar o disminuir el tiempo o la temperatura según sea necesario. Luego presione el botón de encendido para comenzar a cocinar.

5) Algunos ingredientes pueden requerir agitarse a mitad del tiempo de cocción. Retire la sartén de cocción tirando hacia afuera del asa. Agite suavemente la sartén de cocción y luego deslícelo de nuevo en la unidad principal de la freidora de aire para cerrarlo y continuar cocinando.

6) Una vez que la cocción esté completa y el tiempo preestablecido haya transcurrido, la freidora de aire emitirá varios pitidos y se apagará. Verifique si los ingredientes están listos sacando la sartén de cocción de la freidora de aire tirando el asa de la cesta de cocción. Si los ingredientes no están cocidos,

inserte nuevamente la sartén de cocción en la unidad principal de la freidora de aire. Use el panel de control digital para ajustar el tiempo de cocción según sea necesario. Si la comida está cocida, vuelque el contenido en un plato o bowl. Use un par de pinzas resistentes al calor (no incluidas) si la comida es grande o frágil.

Nota: Siempre precaliente la freidora de aire caliente antes de comenzar a cocinar o, alternativamente, agregue aproximadamente 3-5 minutos al tiempo de cocción. Si es necesario cambiar la configuración de tiempo o temperatura durante el uso, simplemente use los botones de control de temporizador o temperatura según sea necesario y la freidora de aire ajustará automáticamente la configuración.

Precaución: Siempre retire la sartén de cocción con recubrimiento antiadherente del compartimento de cocción. Tenga precaución al abrir y cerrar la sartén de cocción durante el uso, ya que se pondrá muy caliente.

Advertencia: La tensión nominal aún está presente incluso cuando la freidora de aire está apagada. Para apagar permanentemente la freidora de aire, desenchúfela de la red eléctrica

Guía de cocina		Cantidad Min-Max (gr)	Tiempo (min)	Temperatura (°C)	Información adicional
	Papas fritas	200-650	25-30	200	Girar Agregar 1/2 cucharada de aceite
	Salchichas	100-600 (1-6 piezas)	18-22	200	Girar Agregar 1/2 cucharada de aceite
	Papas fritas congeladas	200-700	15-25	200	Girar
	Salchichas congeladas	100-600	15-20	200	Girar Agregar 1/2 cucharada de aceite
	Pollo	100-600 (1-6 piezas)	18-22	200	Girar Agregar 1/2 cucharada de aceite
	Bife	100-600	18-22	200	Girar Agregar 1/2 cucharada de aceite
	Panceta	100-400	10-15	180	Girar
	Pescado	100-450	12-15	180	Girar
	Bizcochuelo	100-450	30-40	160	Girar

Limpieza

 Asegúrese que este desenchufado antes de limpiarla.

 Limpie el producto cada vez que lo utilice.

 El interior de la sartén está cubierto con una capa de pintura antiadherente. No utilice utensilios de cocina metálicos o material de limpieza abrasivo para realizar la limpieza, ya que esto dañará la capa pintada antiadherente.

 Saque el enchufe de la toma de corriente y deje que el producto se enfríe.

 Aviso: saque la sartén para que la freidora sin aceite se enfríe más rápidamente.

 Use un paño húmedo para limpiar la parte exterior.

 Limpie la sartén o el fondo de la sartén con agua caliente, detergente y una esponja no abrasiva, añadir agua caliente en la sartén junto con un poco de detergente.

 Utilice un cepillo para limpiar los componentes de la calefacción y elimine los restos de comida restantes.

 No sumergir el cable de corriente, el enchufe o el cuerpo del aparato en agua u otro líquido. Esto puede resultar en fuego, descargas eléctricas, o una persona herida.

Fallos, causas y soluciones

Problema	Causa posible	Solución
La freidora no funciona	El aparato no está conectado a una toma de corriente	Enchufe el aparato a una toma de corriente con descarga a tierra
	No se ajustó el tiempo de cocción con el temporizador	Presione los botones de control del temporizador \wedge o \vee para seleccionar el tiempo de cocción
Los ingredientes freídos aun no están listos	La cantidad de ingredientes en la cesta es muy grande	Cocine los ingredientes en varias tandas
	La temperatura que ajustó es muy baja	Presione los botones de control de temperatura \wedge o \vee para cambiar la temperatura de cocción, acorde a lo que usted desea freír
Los ingredientes se cocieron de forma desigual	Algunos ingredientes necesitan rotarse para cocinarse mejor	Algunos ingredientes necesitan darse vuelta a mitad de la cocción
Los aperitivos fritos no están crocantes cuando salen de la freidora	Usó aperitivos preparados para freír de manera tradicional	Vierta un poco de aceite sobre los aperitivos antes de comenzar a freír para lograr un resultado más crocante
No puedo deslizar la sartén hacia el interior de la freidora	Hay muchos ingredientes en la sartén	No llenar la sartén superando la indicación "MAX"
Sale humo blanco de adentro del aparato	Está preparando ingredientes grasosos	Cuando cocine ingredientes grasosos en la freidora, la cantidad de aceite que se acumule en la sartén será mayor
	La sartén aun contiene residuos grasos de cocciones previas	El humo blanco es causado por la grasa que se calienta en la sartén. Asegúrese de limpiar bien la sartén luego de cada uso
Papas fritas no se fríen de manera pareja	No utilizó el tipo de papa correcto	Use papas frescas y firmes
	No cortó de manera correcta los bastones de papa	Corte los bastones apropiadamente y remueva el almidón que se encuentra fuera de estos
Papas fritas no quedan crocantes	La crocantes de las papas depende de la cantidad de aceite y de agua en la freidora	Asegúrese de escurrir bien las papas antes de introducir el aceite
		Corte los bastones más finos para que salgan aun más crocantes Adhiera un poco más de aceite para un resultado más crocante

No repare el producto usted mismo, ya que tal acción invalidará la garantía. Desenchufe siempre de la corriente después de su uso. Antes de limpiar la freidora eléctrica debe dejarla enfriar durante 30 minutos.

